Purchased with text of livr. I, II. from Gunther Jan. 1930. priced with text £10.

Delile, Alire Raffeneau Description de l'Egypte, ... Atlas (1st ed. ?) pls. 1-7 Mammiferes; pls. 1-8. Reptiles & Amphibia. pls. 3-33 of botany.

Folio QK389 .R33 1813 plates

CHAUVE-SOURIS D'ÉGYPTE.

Bouquet Sc.

1.1' TAPHIEN FILET. 2.2' NYCTÈRE DE LA THÉBAÏDE. 3.3' VESPERTILION PIPISTRELLE.

MISSOURI BOTANICAL RECEIVED 5-30-30 GARDEN LIBRARY.

1

2

3



1′

2′

3′

CHAUVE-SOURIS D'ÉGYPTE.

1.2 Bouguet Sc.t 3 Duhamel Sc.t

1.1′ RHINOLOPHE TRIDENT. 2.2′ NYCTINOME D'ÉGYPTE. 3.3′ VESPERTILION OREILLARD variété.

1

2

Bouquet Sc.t

CHAUVE-SOURIS D'ÉGYPTE.

1 TAPHIEN PERFORÉ. 2 ROUSSETTE D'ÉGYPTE.

Bouquet Sc.

CHAUVE-SOURIS D'ÉGYPTE. Ostéologie.

1,1′,1″ NYCTÈRE DE LA THÉBAÏDE. 2,2′,2″ RHINOLOPHE TRIDENT. 3,3′,3″ NYCTINOME D'ÉGYPTE. 4,4′,4″,4‴ TAPHIEN PERFORÉ. 5,5′,5″ VESPERTILION PIPISTRELLE. 6 TAPHIEN FILET.

1

2

3

Bisse Sc.t

1 RAT D'ALEXANDRIE. 2 ECHIMIS D'ÉGYPTE. 3 HÉRISSON OREILLARD.

1

2

1 MANGOUSTE ICHNEUMON. 2 LIÈVRE D'ÉGYPTE.

Bouquet Sc.

1

2

Charles Sc.

1. BELIER A LARGE QUEUE. 2 MOUFFLON A MANCHETTES.

1



1'



TRIONYX D'ÉGYPTE.

1. vu de côté. 1'. vu en dessous.

Bouvalet Sc.

1



H. J. Redouté del.

2 3

1 CROCODILE VULGAIRE. 1' CROCODILE VULGAIRE jeune. 2 STELLION SPINIPÈDE. 3 STELLION DES ANCIENS.

1 cinquième de la grandeur. 2 moitié de la grandeur. 3 grandeur naturelle.

Tresca, Sc.

1

2

3

Bouquet Sc.t

1 TUPINAMBIS DU NIL. 2 OUARAN DE FORSKAL. 3 ANOLIS GIGANTESQUE.



1. 2. GRENOUILLE PONCTUÉE. 3. CAMÉLÉON TRAPU. 4.4′ ANOLIS PAVÉ. 5.......13. PARTIES ANATOMIQUES DES TUPINAMBIS DU NIL. 14, 15 - CRÂNE DE L'OUARAN DE FORSKAL.

Duhamel Sc.

Bouquet Sc.

1 ANOLIS MARBRÉ. 2 AGAME PONCTUÉ. 3.4 AGAME VARIABLE. 5 GECKO LOBÉ. 6 GECKO ANNULAIRE.
7 VARIÉTÉ DU GECKO ANNULAIRE.

1

2



3



Bouquet Sc.

1. ERYX DE LA THÉBAÏDE. 2. ERYX DU DELTA. 3. VIPÈRE CÉRASTE.

3.4.5 Duhamel Sc.t 1.2.6 Bouquet Sc.t

1 VIPÈRE DES PYRAMIDES. 2 VIPÈRE HAJÉ adulte. 3 VIPÈRE HAJÉ jeune.
4.5 PARTIES DE LA VIPÈRE HAJÉ. 6 COULEUVRE MAILLÉE.



Tavernier Sc.

1.1' COULEUVRE AUX RAIES PARALLÈLES. 2.2' COULEUVRE A BOUQUETS. 3.3' COULEUVRE À CAPUCHON. 4.4' COULEUVRE OREILLARD.

1

a b c

2



a b c

P. H. J. Redouté del.t

1 BOERHAAVIA REPENS.

2 SALICORNIA STROBILACEA.

Plée Sc.t

1

2

3

1 UTRICULARIA INFLEXA. 2 PEPLIDIUM HUMIFUSUM.

3 CYPERUS DIVES.

Plée Sc.

1 PANICUM OBTUSIFOLIUM. 2 CERVICINA CAMPANULOIDES. 3 CYPERUS PROTRACTUS.

Plee Sc.

1. ISOLEPIS UNINODIS.

2. SCIRPUS CADUCUS.

3. FIMBRISTYLIS FERRUGINEUM.

Macret Sc.

1.1' SCIRPUS FIMBRISETUS.

2.2' ANDROPOGON ANNULATUM.

3. SCIRPUS MUCRONATUS.

Macret Sc.

1. PENNISETUM DICHOTOMUM.

2. ANDROPOGON FOVEOLATUM.

3. PENNISETUM TYPHOIDEUM.

Sellier pere Sc.

1 CRYPSIS ALOPECUROIDES.

2 PANICUM TURGIDUM.

Compagnie Sc.

1 AGROSTIS SPICATA.

2 POA ÆGYPTIACA.

3 POA CYNOSUROIDES.

1. Duhamel Sc.t 2.3 Plée Sc.t

1. FESTUCA FUSCA

2. BROMUS RUBENS

3. DINÆBA ÆGYPTIACA

Plée Sc.

1 AVENA ARUNDINACEA. 2 AVENA FORSKALII. 3 TRISETARIA LINEARIS.

Plée Sc.

1 ELYMUS GENICULATUS.

2 ARISTIDA OBTUSA.

3 ARISTIDA CILIATA.

Guyard fils Sc.

1 ROTTBOLLIA HIRSUTA. 2 TRITICUM SATIVUM. Turgidum. 3 TRITICUM SATIVUM. Pyramidale.

Plée Sc.

1 TRITICUM BICORNE. 2 AMMANNIA AURICULATA. 3 AMMANNIA ÆGYPTIACA.

Plée sc.

1 HELIOTROPIUM LINEATUM.

2 LITHOSPERMUM CALLOSUM.

3 ECHIUM LONGIFOLIUM.

Goulet Sc.

1. ECHIUM PROSTRATUM.

2. ECHIUM SETOSUM. 3. ANCHUSA SPINOCARPOS.

Plée Sculp.

1 PARONYCHIA ARABICA. 2.2' CONVOLVULUS ARMATUS. 3 CONVOLVULUS FORSKALII.

Plee Sc.

1

1. CORDIA MYXA *en Fruit.*

2

2. CORDIA MYXA *en Fleur.*

3

3. ECHIUM RAWOLFII.

Sellier père Sc.t

1 CORDIA CRENATA. 2 CYNANCHUM ARGEL. 3 CYNANCHUM PYROTECHNICUM.

Plée Sc.

1. SALSOLA ALOPECUROIDES. 2. SALSOLA ECHINUS. 3. SALSOLA TETRANDRA. 4. CAUCALIS TENELLA.

Goulet Sc.

1 TRAGANUM NUDATUM.

2 BUPLEVRUM PROLIFERUM.

3 CORNULACA MONACANTHA.

Plée sc.

1. SOLANUM COAGULANS.

2. CAUCALIS GLABRA. Var. minor.

3. CAUCALIS GLABRA. Var. major.

Plée Sc.

1

3

2

4

1. POLYCARPEA FRAGILIS. 2. POLYCARPEA MEMPHITICA. 3. ALSINE SUCCULENTA. 4. ALSINE PROSTRATA.

Sellier père Sc.

1. 1'. LANCRETIA SUFFRUTICOSA.

2. STATICE TUBIFLORA.

3. STATICE ÆGYPTIACA.

Bouquet Sc.

1

2'

2



1. ELATINE LUXURIANS.

2. 2' SODADA DECIDUA.

Plée Sc.

1

2

3

1. CASSIA ACUTIFOLIA.

2. FAGONIA MOLLIS. 3. ZYGOPHYLLUM DECUMBENS.

Plée Sc.t

1

2

3

1. H. J. Redouté del.t

1. BALANITES ÆGYPTIACA.

2. FAGONIA GLUTINOSA. 3. FAGONIA LATIFOLIA.

1. Macret Sc.t 2. 3. Plée Sc.

1. GYPSOPHILA ROKEJEKA. 2. SILENE SUCCULENTA. 3. SILENE RUBELLA.

Cathelin Sc.

1

2

3

4

1. EUPHORBIA CALENDULÆFOLIA. 2. EUPHORBIA ALEXANDRINA. 3. EUPHORBIA PUNCTATA. 4. EUPHORBIA PARVULA.

Coulet Sc.t

1

2

3

S. H. J. Redouté del.

1 OCHRADENUS BACCATUS.

2 HELIANTHEMUM KAHIRICUM.

3 CAPPARIS ÆGYPTIA.

Plée Scᵗ

1 LAVANDULA STRICTA. 2 LINARIA ÆGYPTIACA. 3 CAPRARIA DISSECTA.

Plée Sc.

1. 1'. SCROPHULARIA DESERTI. 2. ACANTHODIUM SPICATUM. 3. SINAPIS PHILÆANA.

Plée Sc.